

C 135

DAIMON

28. Aug. 1937



Lieferungs-Bedingungen.

1. **Preise.** Die Preise sind freibleibend, ab Fabrik, ohne Verpackung. Die Ladenverkaufspreise unserer Preisliste sind einzuhalten. Grossisten sind verpflichtet, unsere Artikel nur an Detailisten zu verkaufen, die die Einhaltung der Verkaufspreise anerkennen.
2. **Maß- und Gewichtsangaben** sind unverfälscht. Abweichungen von Abbildungen, Beschreibungen und Mustern sind vorbehalten.
3. **Lieferung.** Alle Liefertermine, seien sie von uns oder vom Käufer bestimmt, sind anzuhören. Aufträge können nur unter Vorbehalt der Menge, der Type und Form sowie sonstiger kleiner Abänderungen im Rahmen der uns zur Verfügung reichenden Fabrikationsmaterialien entgegengenommen werden. In allen Fällen höherer Gewalt — gleichviel, ob sie in unseren Werken selbst oder bei unseren Unterlieferanten eintreten — wie z. B. Brandschäden, Transporthemmnisse, behördliche Maßnahmen und in Fällen unvorhergesehener Hindernisse, welche die Herstellung oder Bezug der Ware wesentlich erschweren, können wir die Lieferfrist verlängern oder vom Verträge ganz oder teilweise zurücktreten. Ansprüche irgendwelcher Art stehen dem Käufer deswegen nicht zu. Sein gesetzliches Rücktrittsrecht bleibt unbeeinträchtigt. Tolleranzen sind zulässig. Im Falle der Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers, wenn uns diese nach Abschluß des Kaufvertrages bekanntgeworden sind, haben wir das Recht, von der Lieferung zurückzutreten oder Verkäufe zu verlängern. In diesem Falle sind früher vereinbarte Zahlungsbedingungen und die Annahme von Akzepten hinfällig; außerdem wird unsere Geltandforderung sofort fällig.
4. **Zahlung** hat sofort nach Eingang jeder Rechnung ohne jeden Abzug verlustfrei zu erfolgen, es sei denn, daß andere Abmachungen getroffen sind. Eine besondere Mahnung zur Verzugssetzung ist nicht erforderlich. Ein Recht zur Zurückbehaltung oder Ausfretung steht dem Käufer nicht zu. Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Der Abnehmer kann nur im getrennten Geschäftsbetrieb über die Ware verfügen. Wechsel und Schecks, die zahlungshalber gegeben werden, gelten erst nach Einlösung als Zahlung.
5. **Versand.** Der Versand erfolgt ohne bestimmte Vorschrift stets nach unserem besten Ermessen auf Kosten des Käufers. Sämtliche Sendungen, auch innerhalb des Stadtbezirks, gehen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Für irgendwelche Beschädigungen wird keine Haftung übernommen. Versicherung wird nach unserem Ermessen gegen Berechnung gedeckt. Bahnverbindungen an uns sind an unsere Adresse nach Station Berlin, Hauptbahnhof Güterbahnhof, zu richten (mit Vermerk „Stellhalter“). Leerkisten mit Vermerk „Leer zurück, gefüllt die Bahn pausiert“.
6. **Verpackung.** Die Verpackung erfolgt sachgemäß nach unserem Ermessen.
7. **Bestandungen** irgendwelcher Art können nur dann herbeiführt werden, wenn sie uns spätestens innerhalb 8 Tagen nach Empfang unter Angabe der Rechnungsnummer schriftlich angezeigt sind. Eine Umtauschpflicht (Lagergarantie) für die Normalbatterien, deren Garantiestreifen nicht verletzt sein darf, wird nur bis zur Dauer von 6 Wochen nach Absendung aus der Fabrik bei einer Arbeitsspannung (Spannung unter Belastung von 15 Ohm) von 3,75 Volt geleistet. Für Batterien und Stöße in kleineren Abmessungen als Normalbatterien beträgt die Umtauschpflicht 4 Wochen. Eine Umtauschpflicht für Anodenbatterien, deren Garantieverchluss unverletzt sein muß, besteht für die Lieferfirma dann, wenn innerhalb dieser Monate nach Absendung aus der Fabrik die Spannung bei Belastung mit einem Widerstand von 5 Ohm je Volt mehr als 15% gegen die Netzspannung gefallen ist. Bei nachweislich fehlerhafter Lieferung haben wir nach unserer Wahl das Recht, entweder kostenlose Ersatzlieferung für die franko zurückgesandte, mit unbeschädigtem Garantiestreifen versene Ware zu leisten oder dem Käufer den Mindewert gutzuschreiben. Bestandsort oder zur Reparatur eingesandte Waren, die nicht reparaturfähig sind, werden 2 Wochen aufgehoben und dann vernichtet, wenn nicht innerhalb dieser Zeit der Käufer eine andere Anordnung erteilt.
8. **Erfüllungsort und Gerichtsstand** bei allen aus dem Vertragsverhältnis resultierender und unmittelbar sich ergebenden Beziehungen ist ohne Rücksicht auf den Wert des Anspruchs Berlin.
9. **Verschiedenes.** Mündliche, telefonische, durch Relaisde oder Vertreter getroffene Vereinbarungen erlangen erst dann Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Die Lieferungsbedingungen bilden einen wesentlichen Bestandteil des Vertrages. Durch Auftragserteilung erklärt sich der Käufer stillschweigend mit denselben einverstanden und verzichtet auf Innehaltung seiner etwa auf dem Auftragsformular vorgedruckten, beigefügten oder sonst mitgeteilten abweichenden Bedingungen. Präzise besorgte abweichende Lieferungsbedingungen verlieren ihre Gültigkeit.

ELEKTROTECHNISCHE FABRIK SCHMIDT & CO., G. M. B. H.
BERLIN N 65, SELLERSTR. 13

Mit diesem Katalog treten alle früheren Kataloge außer Kraft. Bei Bestellungen Katalog-Nr. nennen mit Nebenbezeichnung, wie D-Kontakt usw. (siehe unten).

Die Preise sämtlicher Gehäuse verstehen sich einschließlich Glühlampen ohne Batterien.

Abkürzungen:

<p>B durchgehende Lederschlaufe nach oben und Lederlasche nach unten</p> <p>bl blau</p> <p>D D-Kontakt</p> <p>Fok Fokus</p> <p>DIN Anoden in DIN-Format</p> <p>s seidenmatt</p>	<p>Sp 1) bei Leuchtstäben: Lederschlaufe mit Karabinerhaken</p> <p>2) bei Kraftlampen: Sporthaken</p> <p>3) bei Glühlampen: Spezial-Ausführung in 0,2 Amp.</p> <p>Trio Dreifarben-Licht rot — weiß — grün</p> <p>V Karabinerhaken mit angienieteter Öse</p>
---	---

Anmerkung: Das Kästchen zwischen Artikelnummer und Verkaufspreis ist für Sie als praktische Hilfe vorgesehen, damit Sie eventuelle Preisänderungen oder Ihren Einkaufspreis einsetzen können.

**DAIMON-
Vertretung
und Lager**

Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co. G. m. b. H.
Dresden, Ammonstr. 35
Fernruf: 110 46

ELEKTROTECHNISCHE FABRIK SCHMIDT & CO. G. M. B. H. BERLIN N 65, SELLERSTRASSE 13

Fernsprecher : 46 42 91 Nachruf : 46 10 47 Telegramm-Adresse DAIMON-BERLIN
Postcheck-Konto : Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co. G. m. b. H., Berlin 1672

Kleinbeleuchtungs-Katalog C 135

Inhalts-Verzeichnis

Akkumulatoren	9	Klingel-Elemente	9
Alarm-Batterie	7	Koffer-Anoden	8
Anhänge-Hülsen	13	Koffer-Heizbatterien	8
Anlasser (Starter) Batterien	9	Kraftlampen	15
Anoden	7	Läutewerk-Batterien	7
Auto-Lampen	19	Leuchtstäbe	10, 11
Batterien	4, 5, 6, 7	Leuchstift	10
Batterie-Karton	22	Lichtdolch	10
Batterie-Prüfer	5	Lichtdose	13
Beutel-Elemente	9	Lieferungs-Bedingungen	2
Blendikus-Kleinstab	10	Luftschutz (Lampen für den L.)	8, 15
Blink-Batterie	12	Mond-Batterien	5
D-Kontakt-Lampen	12	Morsellampen	10, 11, 14, 15
Einzelzellen	5	Motoren	16
Elektrolyt	9	Motorrad-Batterien	9
Elemente	9	Neuheiten	8, 10, 15, 20, 24
Ersatz-Element für Gasanzünder	16	Normal-Batterien	4
Ersatzteile für Elemente	9	Normal-Hülsen	12
Fahrrad-Beleuchtung siehe	FA 135	Seitenwarnlicht siehe	FA 135
Fokulus-Stab	10	Signallampen	10, 11, 14, 15
Fokus-Handscheinwerfer	10, 11	Skalendlampen	20
Fokus-Kraftlampen	15	Ski-Lampen	15
Fokus-Leuchtstäbe	10, 11	Sommer-Artikel	10, 13, 15, 16
Fokus-Taschenlampen	12	Sortimente	18, 22, 23, 24
Fokus-Telkolampen	14	Spielbrett-Karton	22
Füll-Elemente	9	Stab-Batterien	5, 6
Gasanzünder	16	Starter-Batterien	9
Geschenk-Tafel	24	Taschenlampen	12
Gitter-Vorspannungs-Anoden	8	Taschen-Ventilator	15
Glühlampen	17, 18, 19, 20, 21	Telko-Signallampen	14
Gnom-Batterien	5	Trio-Lampe	15
Handlampen	13	Verkaufsschrank	24
Handscheinwerfer	10, 11	Verkaufstafeln	22, 23, 24
Handventilator	15	Warnange siehe	FA 135
Haushaltslampen	13	Wehrsportlampen	15
Heizbatterien	8	Werbung	22, 23, 24
Hörbatterien	6	Windspiel	15
Kasten-Batterien	7	Wirtschaftslampen	13
Kleinmotoren	16	Zinkpol-Batterie	6
Klingelbatterien	7	Zündspulen	16

DAIMON


Batterien

DAIMON

300

**DAIMON**
Vollraumbatterie
„Gold“3 zellig, 4,5 Volt,
62×21×65 mmDurch volle Raumausnutzung
hohe Kapazität, d. h. lange
BrenndauerNr. 300 RM 0,50**DAIMON**

231

**DAIMON**
„Dynamo-Licht“
Batterie3 zellig, 4,5 Volt
62×21×65 mm

Mit Morsetafel (ges. gesch.)

Eine Batterie, die ihren Inhalt
mit hoher Spannungskonstanz
abgibt und somit lange vorhält.
Mit etwas höherem Strominhalt
als die Type Nr. 215Nr. 231 RM 0,45**DAIMON**


215

**DAIMON**
„Rot“3 zellig, 4,5 Volt
62×21×65 mm

Mit Morsetafel (ges. gesch.)

Die seit vielen Jahren im In- und
Ausland vertriebene Marken-
Batterie. In Konstruktion ähnlich
der Dynamo-Licht-BatterieNr. 215 RM 0,40**DAIMON**

305

**DAIMON**
Normal-Batterie
„Solar“

Mit Morsetafel (ges. gesch.)

3 zellig, 4,5 Volt,
62×21×65 mmDie 35-Pfennig-Marken-
batterie mit guter Leistung**Solar** RM 0,35**MOND****„MOND“**
Normal-Batterie3 zellig, 4,5 Volt,
62×21×65 mmNetto-Preise (ausgenommen aus
dem Rabatt-System)**Mond** Spez. Eink.-Pr. Verk.-Hilfs-
preis
Normal RM 0,25**DAIMON**

226

**DAIMON**
„Sechs-Volt-
Batterie“4 zellig, 6 Volt,
62×21×65 mmSpezial-Batterie für Fahrrad-
lampenNr. 226 RM 0,50

DAIMON


Batterien

**DAIMON**

270

**DAIMON
Kleinstab-
Batterie**mit Morsetafel
(ges. gesch.)2 zellig, 3 Volt
20×70 mmFür Kleinstäbe, Lichtdol-
che, Lichtdosen, Wind-
spiele, Klein-Gasanzünder

Nr. 270




RM 0.25

**DAIMON**

1289

**DAIMON
Groß-
Einzelzelle**mit Morsetafel
(ges. gesch.)1.5 Volt
33×60 mmfür mittlere und große
Stäbe, für Wehrsport-
und Kraftlampen

Nr. 1289




RM 0.25

**DAIMON**

1287

**DAIMON
Klein-
Einzelzelle**mit Morsetafel
(ges. gesch.)1.5 Volt
24×47¹/₂ mmfür Lichtdolche
8638/40 und
8638/40 V

Nr. 1287




RM 0.20



1270


**DAIMON
Kleinstab-
zelle**1 zellig, 1.5 Volt,
20×35 mm
für Lichtdosen

Nr. 1270

RM 0.12¹/₂**MOND****„MOND“
Kleinstab-
Batterie**2 zellig, 3 Volt
20×70 mm

Mond-Stab

Spez. Elek. Pr.



Verk. Richtpr.

von RM 0.15
bis RM 0.25**DAIMON
Normal- Batterie**2 zellig, 3 Volt
42×21×65 mm
für Spezial-TaschenlampenNr. 202 RM 0.35**DAIMON
Gnom-Batterie**3 zellig, 4.5 Volt
48×17×56 mm
für Spezial-TaschenlampenNr. 203 RM 0.40**DAIMON
Gnom-Batterie**2 zellig, 3 Volt
32×17×56 mm
für Spezial-TaschenlampenNr. 204 RM 0.35**DAIMON****Batterie-
Prüfer**

einfach

Ausgerüstet mit Fokus-Punktlicht-
Glühlampe 4050 zum Prüfen von
Normalbatterien mit Glühlampe 4050Nr. 210 RM 0.35**DAIMON-Batterie-Prüfer
dreifach**Vorgesehen für Prüfung von Normalbatterien 4,5
Volt mit Glühlampe 4040, für Stab-Batterien 3 Volt
mit Glühlampe 2050, für Einzelzellen 1,5 Volt mit
Glühlampe 4027, mit obigen 3 GlühlampenNr. 200 RM 1.20

DAIMON

Batterien

**DAIMON
Stab-Batterie**2 zellig, 3 Volt, 21×117 mm
für Plenid-GasanzünderNr. 291 RM 0.30**DAIMON
Stab-Batterie**4 zellig, 6 Volt, 40×236 mm
für Leicht-Motorräder (DKW usw.)Nr. 293 RM 1.—**DAIMON
Stab-Batterie**3 zellig, 4,5 Volt, 22×122 mm
Kleine Befehlsstabatterie
für Eisenbahn, Post usw.Nr. 299 RM 0.60**DAIMON
Stab-Batterie**2 zellig, 3 Volt, 14×100 mm
für DAIMON-Leuchstift
Nr. 5902Nr. 296 RM 0.30**Große DAIMON
Befehlsstabatterie**3 zellig, 4,5 Volt,
24×295 mm
für Eisenbahn, Post usw.Nr. 298 RM 1.—**DAIMON
Zinkpol-Batterie**3 zellig, 4,5 Volt,
58×18×68 mm
für Optiker-Spezial-HülsenNr. 209 RM 0.60**DAIMON Hörbatterien 3zellig 4,5 Volt**87×30×95 mm
(Sg. 4,5) mit SteckösenNr. 355 RM 1.5076×27×84 mm
(Sk. 4,5) mit SteckösenNr. 356 RM 1.40**Spezial DAIMON-Hörbatterien, 2 zellig, 3 Volt**59×30×95
mm(Sg. 3)
mit Steckösen

Nr. 357

RM 1.0551×27×84
mm(Sk. 3)
mit Steckösen

Nr. 358

RM 0.9542×21×75
mm(Nr.1) Normal
mit Steckösen

Nr. 361

RM 0.5562×22×80
mm(Nr.2) Hufeisen,
mit Steckösen

Nr. 362

RM 0.8040×21×65
mm(Nr. 3) Normal
mit
Kontaktfedern

Nr. 363

RM 0.4062×22×65
mm(Nr. 4) Hufeisen
mit
Kontaktfedern

Nr. 364

RM 0.60

DAIMON

Kasten-Batterien



260

DAIMON Kasten-Batterie

3 zellig, 4,5 Volt,
100×35×75 mm
für Hand-, Luftschutz-, Stall-,
Boden- und Kellerlampen
Nr. 260 RM 1.—

DAIMON Doppelzellen- Batterie

2 zellig, 3 Volt,
68×35×85 mm
für Spezial-Fahrrad-Lampen
Nr. 262 RM 0.75

DAIMON Kasten-Batterie

6 zellig, 4,5 Volt
100×68×75 mm
für Hand-, Luftschutz-,
Stall-, Boden- und
Kellerlampen
Nr. 263

RM 2.—

DAIMON Kasten-Batterie

6 zellig, 4,5 Volt
100×68×75 mm
ca. 60 Stunden
Brenndauer bis 1,8 Volt
Nr. 267

RM 2.25

DAIMON Alarm-Batterie

3 zellig, 4,5 Volt
100×35×75 mm
Spezial-Batterie
für Läutwerke
Nr. 268

RM 1.—

DAIMON Blink-Batterie

6 zellig, 2×4,5 Volt
181×66×69 mm
für Reichsheer, Nach-
richtentrupps usw.
Nr. 16269

RM 3.80

Anoden

DAIMON Groß-Anoden

100 Volt, 262×184×78 mm
Nr. 16330 RM 10.50
120 Volt, 305×184×78 mm
Nr. 16332 RM 12.60
150 Volt, 385×184×78 mm
Nr. 16335 RM 15.75

DAIMON Dreispitz-Anoden

60 Volt, 155×135×80 mm
Nr. 16318 RM 3.90
90 Volt, 205×160×80 mm
Nr. 16319 RM 5.85
100 Volt, 218×155×78 mm
Nr. 16320 RM 6.50
120 Volt, 260×155×78 mm
Nr. 16322 RM 7.80
150 Volt, 340×160×80 mm
Nr. 16325 RM 9.75

Neutral-Anoden 100 Volt

Nr. 1200 auf Anfrage

DAIMON Volksempfänger-Anoden

90 Volt, 230×180×80 mm, 235×185×83 mm
Nr. 16333 RM 7.70
besonderer Einkaufspreis

DAIMON Volksempfänger-Trockenheizbatterie

2 Volt, 210×110×195 mm
Nr. 16222 RM 10.30
besonderer Einkaufspreis

DAIMON

16320



Für alle deutschen Koffer-Empfänger

Koffer-Anoden-Batterien					Koffer-Heiz-Batterien				Preis pro Satz
Kat.-Nr.	Gerät	Volt	Maße in mm	RM	Katalog- Nr.	Volt	Maße in mm	RM	RM
16 334	Olympia-Koffer-Apparat II (DAIMON-Einheits-Anode)	90	255×110×75	7.65	—	—	—	—	—
16 209	Olympia-Koffer-Apparat II (DAIMON-Einh.-Gitterbatt.)	9	125×22×70	0.90	—	—	—	—	—
16 350	Bronz-Super BKS 36	150	175×140×69	12.—	—	—	—	—	—
16 346	„ „ BKS 37	146	250×128×70	13.—	—	—	—	—	—
16 234DIN	„ „ BKS 237 K	120	260×155×78	12.60	—	—	—	—	—
16 346		146	250×128×70	13.—	—	—	—	—	—
16 351	Brandt Columbus Koffer	108	127×144×64	9.—	16 357	3	125×145×70	5.70	14.70
16 234DIN	König „Tourist“ KS 6230	120	260×155×78	12.60	—	—	—	—	—
16 234DIN	„ „ KS 6240	120	260×155×78	12.60	16 358	3(2)	190×120×72	6.—	18.60
16 352	Lampoon Figg	90	145×85×65	8.25	16 359	3(2)	185×65×68	4.25	12.50
16 229	Norm K 26	100	218×155×78	10.50	—	—	—	—	—
16 320				6.50	—	—	—	—	—
16 353	Owls K 36	100	145×130×65	9.—	16 360	3(2)	160×130×70	6.—	15.—
16 354	Seilt 246 K	120	260×83×78	11.—	16 361	3(2)	260×123×78	6.50	17.50
16 355	Wega Koffer (Knirpe)	100	175×100×65	8.20	16 362	3(2)	128×100×75	3.20	11.40
16 307	Kaun (Kupfer-Asbest)	100	172×95×60	8.20	1299 (3 Stück)	je 1.5	je 33×60	2.—	10.20
16 356	Deutscher Olympia-Koffer	120	160×128×70	12.—	16 363	3(2)	140×128×70	5.—	17.—

DAIMON-Gitter-Batterien

12 Volt, 125×18×70 mm Abgriffe von 1,5 zu 1,5 Volt G 1 <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> RM 1.50	24 Volt, 125×34×70 mm Abgriffe von 1,5 zu 1,5 Volt G 2 <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> RM 3.—	36 Volt, 125×49×70 mm Abgriffe von 1,5 zu 1,5 Volt G 3 <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> RM 4.50
--	---	--

DAIMON-Gitter-Vorspannungs-Anoden

7.5 Volt 112×22×70 mm Nr. 16 207 <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> RM 0.90	9 Volt 125×22×70 mm Nr. 16 215 <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> RM 1.10	12 Volt 173×22×70 mm Nr. 16 242 <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> RM 1.50	15 Volt 215×22×70 mm Nr. 16 206 <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> RM 1.80	15 Volt 112×44×70 mm Nr. 16 216 <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> RM 1.80	30 Volt 225×45×70 mm Nr. 16 208 <input style="width: 40px; height: 15px;" type="text"/> RM 3.60
--	--	---	---	---	---

DAIMON-Reichsheer-Anode

90 Volt 205×158×78 mm Nr. 16 231 RM 9.45

Wir fertigen auf Wunsch jede Type von Koffer-Anoden und -Heizbatterien an

DAIMON

Elemente

Trocken-Element 1,5 Volt

Nr.	Type	Maße in mm	incl. Klemme mm	Preis RM
1	ZKT 4	80×80×180	200	3.30
2	ZKT 6	76×76×165	180	2.40
4	ZKT 2	55×55×110	125	1.35
121	—	65∅×150	170	1.70
123	—	65∅×120	135	1.60

Füll-Element 1,5 Volt

4a	ZKF 2	55×55×110	125	1.45
----	-------	-----------	-----	------

Plastik-Elemente 1,5 Volt (naß — trocken)

118	—	80∅×150	175	2.10
119	—	70∅×130	150	1.70

Spezial-Batterie 4,5 Volt, mit 2 Messing-Klemmen

144	—	63×63×140	152	3.—
-----	---	-----------	-----	-----

Beutel-Elemente 1,5 Volt

337	ZKN 10	125∅×250	290	3.10
338	ZKN 9	100∅×160	190	1.60

Ersatzteile für Beutel-Elemente

	337	338	337	338
Kohle	1.20	0.60	Deckel	0.20
Zink	0.60	0.30	Elektrolyt	0.30
Glas	1.10	0.55		0.15

DAIMON

1-4



DAIMON

121 u. 123

Akkumulatoren

Type	Volt	Betriebsstunden bei ununterbr. Entladung		Platten pos. Masseplatte 6 mm neg. Gitterplatte 5 und 4 mm		Außenmaße in mm ohne Klemmen und Bügel lang, breit, hoch	Gewicht ohne Säure g kg	Preis per Stück RM	
		bei einem Hei-strom verbrauch von Amp.	Kapazität in Ampèrestd. h. ununterbr. 10 stündiger Entladung	Anzahl	Größe in mm				
DR 1	4	120	0,05	27	2×3	105×105	104×125×170	4,2	7.—
DR 2	4	120	0,1	54	2×5	105×105	158×125×170	6,1	11.—
VDR 1	4	120	0,05	27	2×3	105×105	104×125×170	3,8	6.—
VDR 2	4	120	0,1	54	2×5	105×105			
R 2	2	180	0,27	30	5	105×105	158×125×170	5,7	10.—
R 3	2	300	0,27	45	7	105×105	122×82×180	3,5	6.—
							122×111×180	4,9	8.—

Motorrad-Batterie

D3Fr 16	6			7			107×85×180	3,3	Spez. Klink. Pr.	8,75
---------	---	--	--	---	--	--	------------	-----	------------------	------

Starter-Batterie

D3 D5	6	85	5	70			L 225×180×230 W 235×180×230 Haube	16	"	30,—
D3 D5a	6	79	5	60			L 225×180×230 W 235×180×230 Haube	16	"	2,25
									"	20,50
									"	2,05

L = Lochgriff, W = Wulstgriff

DAIMON

Kleine Leuchtstäbe

Neu!**DAIMON
Leuchtstift**
*(ges. gesch.)*für Batterie Nr. 296
mit 1/2 opal
Glühlampe Nr. 2002
Körper vernickelt
mit Spezialkontakt
Länge ca. 130 mm

Nr. 5902

RM 0.95

**DAIMON**
8038**DAIMON
Blendikus-
Kleinstab**für Kleinstabbatterie Nr. 270
mit 1/2 opal Glühlampe
Nr. 4038
Körper vernickelt gerieft
Kappen bunt
mit Schiebekontakt
Länge ca. 110 mm

Nr. 8038

RM 0.60

**DAIMON**
8238**DAIMON
Blendikus-
Kleinstab**für Kleinstabbatterie Nr. 270
mit 1/2 opal Glühlampe
Nr. 4038
Körper vernickelt gerieft
Kappen bunt
mit Schiebekontakt
Länge ca. 120 mm

Nr. 8238

RM 0.65

**DAIMON
Fokulus-Stab**für Kleinstabbatterie Nr. 270
mit Punktlicht-Glühlampe
Nr. 2050 Sp
Körper vernickelt gerieft
Kappen bunt
mit Schiebekontakt
Länge ca. 105 mm
Leuchtweite ca. 70 m

Nr. 8041

RM 0.90

**DAIMON
Lichtdolch**kleine Ausführung
*(ges. gesch.)*für Kleinstabbatterie Nr. 270
mit Punktlicht-Glühlampe
Nr. 2050 Sp
Körper vernickelt gerieft
mit Morse- und Dauerkontakt
Länge ca. 105 mm
Leuchtweite ca. 80 m

Nr. 8038 40

RM 1.20

**DAIMON
Lichtdolch**große Ausführung
*(ges. gesch.)*für Kleinstabbatterie Nr. 270
mit Punktlicht-Glühlampe
Nr. 2050 Sp
Körper braun oder schwarz,
mit Karabinerhaken
mit Morse- und Dauerkontakt
Länge ca. 105 mm
Leuchtweite ca. 80 m

Nr. 8038 40 V

RM 1.20

**DAIMON
Lichtdolch**große Ausführung
*(ges. gesch.)*für 2 Einzelzellen Nr. 1287
mit Punktlicht-Glühlampe
Nr. 2050 Sp
Körper vernickelt gerieft
mit Morse- und Dauerkontakt
Länge ca. 130 mm
Leuchtweite ca. 80 m

Nr. 8638/40

RM 1.50

**DAIMON
Lichtdolch**große Ausführung
*(ges. gesch.)*für 2 Einzelzellen Nr. 1287
mit Punktlicht-Glühlampe Nr. 2050 Sp
Körper braun oder schwarz
mit Karabinerhaken
mit Morse- und Dauerkontakt
Länge ca. 130 mm
Leuchtweite ca. 80 m

Nr. 8638/40 V

RM 1.50

Die Preise sämtlicher Gehäuse verstehen sich einschließlich Glühlampen ohne Batterien.

DAIMON

Grosse Leuchtstäbe

DAIMON-Universal-Fokus

**DAIMON**

9268

Länge ca. 165 mm

Facette 60 mm

Leuchtweite ca. 100 m

Für 2 Groß-Einzelzellen Nr. 1289
mit Punktlicht-Glühlampe Nr. 2050

Nr. 9268



RM 2.50

Körper vernickelt, gerieft,
mit Anhängering, mit
Morse- u. Dauerkontakt


DAIMON Universal- Fokus

**DAIMON**

9268 Sp.

Körper braun oder
schwarz, mit An-
hängering, Lederschlaufe mit Kar-
abinerhaken, Morse- und Dauerkontakt
Länge ca. 165 mm, Facette 60 mm
Leuchtweite ca. 100 mFür 2 Groß-Einzelzellen Nr. 1289
mit Punktlicht-Glühlampe Nr. 2050

9268 Sp



RM. 2.70

DAIMON

9368 Sp.

DAIMON Universal-Fokus

Körper braun oder schwarz, mit An-
hängering, Lederschlaufe mit Kar-
abinerhaken, Morse- u. Dauerkontakt
Länge ca. 240 mm, Facette 60 mm
Leuchtweite ca. 120 mFür 3 Groß-Einzelzellen Nr. 1289
mit Punktlicht-Glühlampe Nr. 4050Nr. 9368 Sp RM 2.95**DAIMON**

9388

DAIMON Universal - Fokus

Körper vernickelt, gerieft mit An-
hängering, Morse- u. Dauerkontakt
Länge ca. 240 mm
Leuchtweite ca. 200 m
Facette 80 mm
Für 3 Groß-Einzelzellen Nr. 1289
m. Punktlicht-Glühlampe Nr. 4050

Nr. 9388



RM 3.50

DAIMON - Universal - Fokus


Körper vernickelt gerieft, mit Anhängering, mit
Morse- und Dauerkontakt

Länge ca. 240 mm, Facette 60 mm

Leuchtweite ca. 120 m

Für 3 Groß-Einzelzellen Nr. 1289
mit Punktlicht-Glühlampe Nr. 4050

Nr. 9368



RM 2,75

DAIMON - Universal - Fokus


Körper braun oder schwarz, mit Anhängering, Leder-
schlaufe mit Karabinerhaken, Morse- u. Dauerkontakt

Länge ca. 240 mm, Facette 80 mm

Leuchtweite ca. 200 m

Für 3 Groß-Einzelzellen Nr. 1289
mit Punktlicht-Glühlampe Nr. 4050

Nr. 9388 Sp



RM 3.70

Die Preise sämtlicher Gehäuse verstehen sich einschließlich Glühlampen.

Taschenlampen



DAIMON Taschenlampen-Hülse

Körper: schwarz
Kappen: schwarz
Linse oval
Schiebekontakt
Für 3zellige Normal-Batterie
Mit 1/2 opal Glühlampe Nr. 4040

Nr. 1111 RM 0.51

DAIMON Taschenlampen-Hülse

Körper: schwarz
Kappen: schwarz
Domlinse 33 mm
Schiebekontakt
Für 3zellige Normal-Batterie
Mit 1/2 opal Glühlampe Nr. 4040

Nr. 1411

RM 0.63

DAIMON Taschenlampen-Hülse

Körper: schwarz
Kappen: schwarz
Domlinse 40 mm
Schiebekontakt
Für 3zellige Normal-Batterie
Mit 1/2 opal Glühlampe Nr. 4040

Nr. 1511

RM 0.69

DAIMON Taschenlampen-Hülse

Körper: schwarz
Kappen: schwarz
Facette 40 mm
D.-Kontakt
Für 3zellige Normal-Batterie
Mit Punkt.-Glühlampe Nr. 4050
Leuchtweite ca. 80 m

Nr. 1511 Fok.

RM 1.50



DAIMON Taschenlampen-Hülse

Körper und Kappen: schwarz
Facette 50 mm
D.-Kontakt
Für 3zellige Normal-Batterie
Mit Punkt.-Glühlampe Nr. 4050
Leuchtweite ca. 100 m

Nr. 1611 Fok. RM 1.60

Die Preise sämtlicher Gehäuse verstehen sich einschließlich Glühlampen ohne Batterien.

DAIMON

Handlampen

DAIMON Anhänge-Hülse

Körper: schwarz oder grau
 emailliert, mit durchgehender
 Lederschleife nach oben und
 unten, Zentralkontakt
 Länge ca. 110 mm
 Facette 50 mm
 aufgesetzter Reflektor
 für 3 zellige Normalbatterie
 m. $\frac{1}{2}$ opal Glühlampe Nr. 4040


Nr. 2200 RM 1.30

DAIMON Anhänge-Hülse

Körper: schwarz oder grau
 emailliert, mit Anhängengebügel,
 mit Zentralkontakt

Länge ca. 110 mm
 Facette 50 mm
 aufgesetzter Reflektor
 für 3 zellige Normalbatterie
 m. $\frac{1}{2}$ opal Glühlampe Nr. 4040

Nr. 2203 RM 1.10

**DAIMON**

4611



DAIMON-Lichtdose

Körper: grün
 Größe: 55 x 55 mm
 Für 2 Kleinstabzellen Nr. 1270
 mit Glühlampe Nr. 4838 matt

Nr. 4611 RM 0.70

DAIMON Handlampe

Für 3 zellige Normalbatterie
**Haus-, Boden-, Keller-
 und Wirtschaftslampe**

Körper: schwarz emailliert,
 mit Trag- und Anhängengebügel,
 Linse: 50 mm Schraublinse,
 Kontakt: Schiebekontakt, ge-
 schützt gegen Staub- und Regen
 Länge ca. 85 mm
 m. $\frac{1}{2}$ opal Glühlampe Nr. 4040

Nr. 3001 RM 1.25

DAIMON

3001



DAIMON - Handlampe

Haus-, Boden-, Keller- und Wirtschaftslampe

Körper: schwarz emailliert mit Tragbügel
 Linse 63 mm
 Kontakt: Hebelkontakt
 Länge: ca. 110 mm
 mit $\frac{1}{2}$ opal Glühlampe Nr. 4042

Nr. 3101 RM 2.45

Für 3 zellige Kastenbatterie

Nr. 3201 RM 2.65

Für 6 zellige Kastenbatterie

DAIMON

3201



Die Preise sämtlicher Gehäuse verstehen sich einschließlich Glühlampen ohne Batterien

DAIMON

Telkolampen

DAIMON

2211

**DAIMON****Telko-Signal-Lampe**

(Für den Luftschutz)

Körper: schwarz, mit durchgehender Lederschleufe nach oben und unten
Morse-, Feststell- und Verriegelungs-Kontakt
Länge ca. 120 mm,
Facette 40 mm,
mit versenktem Reflektor,
weißes und blaues Licht
für 3 zellige Normalbatterie,
mit Punktlicht-Glühlampe Nr. 4050

Nr. 2212 blau RM 2.—**DAIMON**

2212

**DAIMON****Telko-Signal-Lampe**

Körper: schwarz oder grau emalliert, mit durchgehender Lederschleufe nach oben und unten
Morse-, Feststell- und Verriegelungs-Kontakt
Länge ca. 120 mm
Facette 40 mm
mit versenktem Reflektor
für 3 zellige Normalbatterie
mit Punktlicht-Glühlampe Nr. 4050

Nr. 2211 RM 1.80**DAIMON****Telko-Signal-Lampe**

Körper: schwarz emalliert, mit Fokus, mit durchgehender Lederschleufe nach oben und unten
Morse-, Feststell- und Verriegelungs-Kontakt
Länge ca. 120 mm
Facette 40 mm
mit versenktem Reflektor; Leuchtweite ca. 80 m
für 3 zellige Normalbatterie
mit Punktlicht-Glühlampe Nr. 4050

Nr. 2211 Fok. RM 2.55**DAIMON****Telko-Signal-Lampe**

Körper: schwarz oder grau, mit durchgehender Lederschleufe nach oben und unten
Morse-, Feststell- und Verriegelungs-Kontakt
Länge ca. 120 mm
Facette 40 mm
mit versenktem Reflektor,
weißes, rotes und grünes Licht
für 3 zellige Normalbatterie
mit Punktlicht-Glühlampe Nr. 4050

Nr. 2213 RM 2.20**DAIMON**

2218

**DAIMON****Telko-Signal-Lampe**

(Mit Abblendvorrichtung)

Körper: schwarz, mit durchgehender Lederschleufe nach oben und unten
Morse-, Feststell- und Verriegelungs-Kontakt
Länge ca. 120 mm
Facette 40 mm
mit versenktem Reflektor
weißes, rotes und grünes Licht
für 3 zellige Normalbatterie
mit Punktlicht-Glühlampe Nr. 4050

Nr. 2218 RM 2.50

Die Preise sämtlicher Gehäuse verstehen sich einschließlich Glühlampen ohne Batterien


DAIMON

Kraftlampen

DAIMON Fokus-Kraftlampe

Körper: braun oder schwarz mit Tragbügel, Koppelhalter und kleiner Lederschleife nach unten,
mit Morse-, Feststell- und Verriegelungskontakt
Länge ca. 110 mm, Facette 60 mm, Leuchtweite ca. 100 m
für 2 Groß-Einzelzellen Nr. 1289
mit Punkt.-Glühlampe Nr. 2050

Nr. 2262 Sp RM 2,95

**DAIMON**

2262 Sp

DAIMON Fokus-Kraftlampe mit Ablend-Vorrichtung

Körper: braun oder schwarz mit Tragbügel, Koppelhalter und kleiner Lederschleife nach unten,
mit Morse-, Feststell- und Verriegelungskontakt
Länge ca. 110 mm, Facette 60 mm, Leuchtweite ca. 100 m,
rot — weiß — grünes Licht
für 2 Groß-Einzelzellen Nr. 1289
mit Punkt.-Glühlampe Nr. 2050

Nr. 2262 Trio RM 3,95

**DAIMON**

2262 Trio

DAIMON Fokus-Kraftlampe mit Ablend-Vorrichtung

Körper: schwarz mit Tragbügel,
Koppelhalter und kleiner Lederschleife nach unten,
mit Morse-, Feststell- und Verriegelungskontakt
Länge ca. 110 mm, Facette 60 mm
Leuchtweite ca. 100 m, weiß — blaues Licht
für 2 Groß-Einzelzellen Nr. 1289
mit Punkt.-Glühlampe Nr. 2050

Nr. 2262 L RM 3,95

Die Preise sämtlicher Gehäuse verstehen sich einschließlich Glühlampen.


Windspiel

DAIMON „Windspiel“

(ges. gesch.)

Körper: Messing vernickelt
mit abnehmbarem Kopf
für Füllung mit Parfüm
Ring-Kontakt
Geschmackvolle Geschenk-Packung
mit Kleinstabbatterie Nr. 270
Länge ca. 125 mm

einschl. Batterie
Nr. 8000 RM 3.—



DAIMON

Gasanzünder

**DAIMON**

2800

DAIMON Groß - Gasanzünder

ca. 7000 Zündungen
 Länge ca. 280 mm
 (Mit Prüfzeichnungen der Versuchsstelle
 für Hauswirtschaft des Reichsverbandes
 Deutscher Hausfrauen R. V. in Leipzig)
 Nr. 2800 RM 2.50

**DAIMON**

8065

DAIMON Klein - Gasanzünder

Körper: vernickelt, gerieft
 Knopf-Kontakt
 Länge ca. 180 mm
 Für Kleinstab-Batterie Nr. 270
 mit Zündspule Nr. 8065 (ohne Batterie)
 Nr. 8060 RM 1.—

**DAIMON**

8060

DAIMON-Ersatz-Trocken-Element

1,5 Volt

Nr. 2811 RM 1.25

DAIMON Zündspule für Groß-Gasanzünder mit Zwerggewinde 1,5 Volt

Nr. 2810 RM —.34

DAIMON Zündspule

Für Klein-Gasanzünder
 mit Zwerggewinde 2,5 Volt

Nr. 8065 RM —.20

Motoren

**DAIMON**

643

3 Volt
 Leistungen ca. PS 1/10000
 Touren ca. 3000
 Gewicht/Gr. 40
 Durchmesser mm 24,2
 Höhe d. Gehäuses mm 30

Stromverbrauch bei Leerlauf 0,12 A.
 Stromverbrauch bei Belastung bis 0,3 A.

Nr. 643 RM 2.50

4,5 Volt
 Leistungen ca. PS 1/5000
 Touren ca. 2800
 Gewicht/Gramm 85
 Durchmesser mm 29
 Höhe des Gehäuses mm 35

Stromverbrauch bei Leerlauf 0,15 A.
 Stromverbrauch bei Belastung bis 0,45 A.

Nr. 645 RM 3.50**DAIMON**

645

Glühlampen

Fokus-Punktlicht-Glühlampen

Nr.	Volt	Ans.	Maße in mm	Verwendung für	Preis RM
2050	2,5		Kugel \varnothing 12	große 2 zellige Batterie 3 Volt	0.19
2050Sp.	2,5	0,2	" 12	kleine 2 zellige Batterie 3 Volt	0.19
4050	3,8		" 12	große 3 zellige Batterie 4,5 Volt	0.19
4050Sp.	3,8	0,2	" 12	kleine 3 zellige Batterie 4,5 Volt	0.19
6050	6		" 12	5 zellige Batterie 7,5 Volt	0.19



Halb-Opal-Glühlampen m. Zwerggewinde, Flachkugel

Nr.	Volt	Ans.	Maße in mm	Verwendung für	Preis RM
4040	3,5	0,2	15x8	Normal-Taschenlampen 4,5 Volt und Handlampen Nr. 3001	0.15
4041	3,5		15x12 mit Linse	Normal-Taschenlampen 4,5 V.	0.17
4031	3,5		12x7	Gnom- " 4,5 V.	0.15
4042	4		15x8	Kastenlampen, 3 u. 6teil., 4,5 V.	0.15
4038	2,5	0,2	15x8	Blendikus-Stab	0.15
4838	2,5		15x8 matt	Spezial-Lampen für Lichtdosen	0.15
4029	2,5	0,2	12x7	Blendikus-Stab	0.15
2002	2,2	0,2	12x7	Leuchtstift	0.15



Blaue Luftschutz-Glühlampen

2050 bl.	2,5		Kugel \varnothing 12	große 2 zellige Batterie 3 Volt	0.21
4050 bl.	3,8		Kugel \varnothing 12	große 3 zellige Batterie 4,5 Volt	0.21
4023 bl.	3,5		Flachkugel 15x8	Normal-Taschenlampe 4,5 Volt	0.17



Klarglas-Glühlampe

4023	3,5		Flachkugel 15x8	Normal-Taschenlampe 4,5 Volt	0.15
------	-----	--	-----------------	------------------------------	------



Doppel-Parabol-Glühlampe

4045	3,5		Flachkugel 15x10	Normal-Taschenlampe 4,5 Volt	0.17
------	-----	--	------------------	------------------------------	------

Fernschein-Glühlampe

4049	3,5		Kugel \varnothing 15	Taschenlampe 4,5 Volt	0.24
------	-----	--	------------------------	-----------------------	------



Fahrstuhl-Glühlampe mit kleinem Edis.-Sockel

9302	14	⁵ Kerzen	Kugel \varnothing 15	Signallampe für Fahrstuhl	0.60
------	----	------------------------	------------------------	---------------------------	------

Spielzeug-Glühlampen

4019	3,5		Kugel gefärbt \varnothing 15	} Spielzeug (Eisenbahn, Bankkästen usw.)	0.30
4123	19	0,15	Kugel \varnothing 15		0.30
4123	19	0,15	Kugel gefärbt \varnothing 15		0.33

Akku-Glühlampen mit kleinem Edis.-Sockel

4426	4	0,5	Kugel \varnothing 23	} Kleinbeleuchtung (Notbeleuchtung)	0.45
4428	6	0,5	Kugel \varnothing 23		0.45
4430	8	0,5	Kugel \varnothing 23		0.45
4432	10	0,5	Kugel \varnothing 30		0.45

Serien-Glühlampen mit kleinem Edis.-Sockel

4203	14	0,35	Kugel \varnothing 30	} Serienschaltung	0.50
4216	14	0,35	Birnenform		0.50



Fahrrad-Glühlampen



Seidenmattierte Dynamo-Kopflampen mit Zwergsockel

Nr.	Volt	Amp.	Watt	Maße in mm	Verwendung für	Preis RM
40 403	4	0,3	1,2	Kugel Ø 15	Fahrrad-Dynamo-Beleuchtung	0,26
44 535	4,5	0,35	1,6	" " 15		0,26
46 025	6	0,25	1,5	" " 15		0,26
40 603	6	0,3	1,8	" " 15		0,26
46 035	6	0,35	2,1	" " 15		0,26
40 605	6	0,5	3	" " 15		0,26

Seidenmattierte Dynamo-Kopflampen mit Rillensockel* (früher Stecksockel)

30 403	4	0,3	1,2	Kugel Ø 15	Fahrrad-	0,31
36 025	6	0,25	1,5	" " 15	Dynamo-	0,31
36 038	6	0,38	2,3	" " 15	Beleuchtung	0,31
36 035	6	0,35	2,1	" " 15		0,31
30 605	6	0,5	3	" " 15		0,31

Klarglas-Dynamo-Schlußlampen

40 004	4	0,04		Kugel Ø 15	4 Volt Dynamounlagen	0,27
60 004	6	0,04		" " 15	6 Volt Dynamounlagen	0,27

Seidenmattierte Fokus-Punktlichtglühlampen (Für Batterie-Beleuchtung)

2050 s	2,5		0,3	Kugel Ø 12	2 zellige Batterie 3 Volt	0,21
4050 s	3,8		0,3	" " 12	3 zellige Batterie 4,5 V.	0,21
6050 s	6		0,3	" " 12	4 Zellen 6 Volt	0,21

Rennfahrer-Kopflampe mit Zwergsockel, 1/3 opal

4027	1,5			12 x 7		0,15
------	-----	--	--	--------	--	------

Motorrad-Kopflampe mit Zwergsockel, Klarglas

4002	6		2	Kugel Ø 15		0,30
------	---	--	---	------------	--	------



1. Volt und Watt (Leistungsangabe) müssen bei Glühlampe und Dynamo übereinstimmen (laut Verkehrsvorschrift). 2. Dynamo-Kopflampen können sowohl als Stadtlicht (obere Glühlampe) als auch Chausseelicht (Mittel-Glühlampe) verwendet werden. 3. Für Batterie-Fahrradlampen Type Nr. 3001 F, K, H und 2203 F, K, H darf nur DAIMON-Fokus-Punktlichtlampe Nr. 4050 s Verwendung finden. 4. * Glühlampen mit Rillensockel nur für Spezial-Fahrradlampen.

Autolampen

Für Seiten-, Innen-, Schluß- und Stopplicht Kugel 18 und 23 mm

Kat.-Nr.	Volt	Watt	Ballon Ø mm	Sockel-Ausführung	Preis RM
1102/1	6	3	18	Klein-Swan 1 pol.	0.36
1102/2	6	3	18	" " 2 "	0.36
1103/1	6	5	18	" " 1 "	0.36
1103/2	6	5	18	" " 2 "	0.36
1104/1	12	3	18	" " 1 "	0.36
1104/2	12	3	18	" " 2 "	0.36
1105/1	12	5	18	" " 1 "	0.36
1105/2	12	5	18	" " 2 "	0.36
1106/1	6	10	18	" " 1 "	0.54
1106/2	6	10	18	" " 2 "	0.54
1108/1	6	1,3	18	" " 1 "	0.36
1108/2	6	1,3	18	" " 2 "	0.36
1112/1	12	10	18	" " 1 "	0.36
1112/2	12	10	18	" " 2 "	0.36
1109/1	6	15	23	" " 1 "	0.67 ¹ / ₂
1109/2	6	15	23	" " 2 "	0.67 ¹ / ₂
1110/1	12	15	23	" " 1 "	0.67 ¹ / ₂
1110/2	12	15	23	" " 2 "	0.67 ¹ / ₂

Röhre 17 mm

Kat.-Nr.	Volt	Watt	Röhre	Sockel-Ausführung	Preis RM
1141/1	6	5	17	Klein-Swan 1 polig	0.60
1141/2	6	5	17	" " 2 "	0.60
1142/1	12	5	17	" " 1 "	0.60
1142/2	12	5	17	" " 2 "	0.60
1143/1	12	10	17	" " 1 "	0.60
1143/2	12	10	17	" " 2 "	0.60

Röhre 19 mm

Kat.-Nr.	Volt	Watt	Röhre	Sockel-Ausführung	Preis RM
1150/8	6	5	19	Auto-Normal 1 pol.	0.60
1151/8	6	10	19	" " 1 "	0.90
1152/8	12	5	19	" " 1 "	0.60
1153/8	12	10	19	" " 1 "	0.60

Fahrtrichtungs-Anzeigerlampen, Soffitten

Kat.-Nr.	Volt	Watt	Soffitte	Sockel-Ausführung	Preis RM
1170/0	6	5	11×38	2 axiale Kappen	0.45
1171/0	12	5	11×38	"	0.45
1176	6	3	8.5×31	"	0.45
1177	12	3	8.5×31	"	0.45
1182/0	6	5	15×43	"	0.45
1183/0	6	10	15×43	"	0.67 ¹ / ₂
1184/0	12	5	15×43	"	0.45
1185/0	12	10	15×43	"	0.45

Schaltkastenlampen, Zwergsockel mit Kordelrand

6006	6	2	ca. 10	Zwerg-Gew.	0.30
6012	12	3	ca. 10	"	0.30




DAIMON

1102/1



DAIMON

1141/2



DAIMON

1150-53



DAIMON

1170/0



DAIMON

6006

Radio-Skalenlampen



Nr.	Volt	Amp.	Röhre mm	Sockel	Gerät	Preis RM
70403	4	0,3	10 x 28	Zwerg	Wechselstrom	0.25
70406	4	0,6	"	"	"	0.25
70502*)	5	0,2	"	"	Allstrom	0.25
71002*)	10	0,2	"	"	"	0.30
70401	4	0,1	"	"	Batterie	0.25
70202	2	0,2	"	"	"	0.25



Nr.	Volt	Amp.	Kugel Ø mm	Sockel	Gerät	Preis RM
80403	4	0,3	15	Zwerg	Wechselstrom	0.25
80406	4	0,6	"	"	"	0.25
80408	4	0,8	"	"	"	0.25
80502*)	5	0,2	"	"	Allstrom	0.25
81002*)	10	0,2	"	"	"	0.30
81502*)	15	0,2	"	"	"	0.30
80401	4	0,1	"	"	Batterie	0.25
80202	2	0,2	"	"	"	0.25



Nr.	Volt	Amp.	Soffitte mm	Sockel	Gerät	Preis RM
90403	4	0,3	11 x 38**)	2 axiale Kappen	Wechselstrom	0.45
90406	4	0,6	"	"	"	0.45
90408	4	0,8	"	"	"	0.45
90502	5	0,2	"	"	Allstrom	0.45
91002	10	0,2	"	"	"	0.45
91502	15	0,2	"	"	"	0.45
90401	4	0,1	"	"	Batterie	0.45

*) Auch mit Strombrücke lieferbar. Aufschlag 50 %.

***) 11x31 mm für Saßgeräte. Bei Bestellung hinzufügen. Ohne Mehrpreis.

Radio-Skalenlampen in Kugelform werden auch für Schattenzeiger mit Bajonettsockel geliefert. Bei Bestellung vermerken. Aufschlag 80 %.

Glühlampen

Kohlefaden-Glühlampe

Klarglas für Widerstandslampen, Birnenform, Normal-Edison-Sockel

Nr.	Volt	Kerzen	Maße mm	Farbe		Preis RM
9204	110	16	54×108	hell		0.67 1/2
9205	110	25	54×108	"		0.67 1/2
9206	110	32	54×108	"		0.67 1/2
9210	110	50	74×140	"		1.17
9404	220	16	54×108	"		0.67 1/2
9405	220	25	54×108	"		0.67 1/2
9406	220	32	54×108	"		0.67 1/2
9410	220	50	74×140	"		1.17



Foto-Glühlampen

Birnenform, Normal-Edison-Sockel

Nr.	Volt	Kerzen	Maße mm	Farbe		Preis RM
9221	110	25	54 × 108	rot		1.20
9223	110	25	54×108	gelb		1.20
9420	220	16	54 × 108	rot		1.20
9421	220	25	54×108	rot		1.20
9422	220	16	54×108	gelb		1.20
9423	220	25	54×108	gelb		1.20



Bestrahlungs-Glühlampen

Birnenform, Normal-Edison-Sockel

Nr.	Volt	Kerzen	Maße mm	Farbe		Preis RM
9226	110	25	54×108	rot		1.20
9228	110	25	54×108	blau		1.20
9426	220	25	54 × 108	rot		1.20
9428	220	25	54×108	blau		1.20

Form wie obige
Abbildung

Rauchverzehrer-Glühlampen

Röhrenform, Klein-Edison-Sockel

Nr.	Volt	Kerzen	Maße mm	Farbe		Preis RM	
9451	220	10	28×70	hell		0.85	Form wie obige
9430	220	10	18×90	"		0.85	Abbildung

DAIMON*Werbung**Neu!***DAIMON
Spielbrett-Kartons***(ges. gesch.)*

Inhalt eines vollen 5-kg-Paketes:

Nr. ca. 40 Rot ca. RM

215 16.—

ca. 37 Gelb

231 16.65

ca. 35 Gold

300 17.50

ca. 110 Stahl

270 27.50

ca. 50 Stahl

1289 12.50**DAIMON
Leuchtstift**

Sortiments-Packung

enthält:

6 Stück Nr. 5902

mit Glühlampen

Nr. 592 RM 5.70**DAIMON
Blendikus-Tafel**

enthält:

3 Stück Nr. 8038

3 Stück Nr. 8238

mit Glühlampen

Nr. 706 RM 3.75**DAIMON
Fokulus-Tafel**


enthält: 6 Stück Nr. 8041

mit Glühlampen

Nr. 742 RM 5.40**DAIMON
Lichtdolch-Tafel**

enthält: 6 Stück Nr. 8038/40

mit Glühlampen

Nr. 758 RM 7.20**DAIMON
Autostab-Tafel**

enthält: 1 Stück Nr. 9268

1 Stück Nr. 9388

mit Glühlampen

Nr. 870 RM 6.—

Alle Hülsenpreise einschließlich Glühlampen

DAIMON

Werbung



**DAIMON
Gasanzünder-
Tafel**

enthält:

1 Stück Nr. 2800

3 Stück Nr. 8060

(Nr. 8060 ohne Batterie)

Nr. 822 RM 5.50



**DAIMON
Windspiel-Tafel**

enthält:

3 Stück Nr. 8000

einschl. Batterien

Nr. 825 RM 9.—



**DAIMON
Kombinierte
Windspiel-Tafel**

enthält:

1 Stück Nr. 8000

1 Stück Nr. 8041

1 Stück Nr. 8038/40

mit Glühlampen und Batterien

Nr. 827 RM 5.60



**DAIMON
Wehrsport-
Lampen-Tafel**

enthält:

3 Stück Nr. 2262 Sp

mit Glühlampen

Nr. 862 RM 8.85



**DAIMON
Ski-Lampen-Tafel**

enthält:

3 Stück Nr. 2262 Sp

mit Glühlampen

Nr. 864 RM 8.85



**DAIMON
Universal-Tafel
Nr. 890**

für jeden Artikel

Nr. 890

Alle Hülsenpreise einschließlich Glühlampen

DAIMON

Werbung

Neu!



DAIMON-Sommertafel

Ein Werbestück, das keine Sommerflaute kennt.



DAIMON

Lichtdosen-Sortiment

enthält: 8 Stück Nr. 4611 grün

mit Glühlampen

Nr. 848 RM 5.60



DAIMON

Lichtdosen-Tafel

enthält: 6 Stück Nr. 4611, grün

mit Glühlampen

Nr. 846 RM 4.20

Neu!



DAIMON-Verkaufsschrank

(gen. gesch.)

für DAIMON-Batterien; Kombination beliebig



Ein Verkaufshelfer von Format!

DAIMON-Geschenktafel Nr. 4340

Licht aus?

Nein!

Abblenden!

DAIMON

BLAUES LICHT FÜR LUFTSCHUTZ

mit DAIMON - Luftschutz - Glühlampen

Nr. 2050	blau	2,5 Volt	für 3 Volt-Batterie	Rm. 0.21
Nr. 4050	blau	3,8 Volt	„ 4,5 Volt-Batterie	„ 0.21
Nr. 4023	blau	3,5 Volt	„ 4,5 Volt-Batterie	„ 0.17

Mildes abgedämpftes Blaulicht!
Unerlässlich für jede Luftschutzübung

DAIMON-TELKO-LAMPEN:

Nr. 2219, mit Abblendvorrichtung, Lederschleife, rot-weiss-grünem Licht, für 2 DAIMON-Einzelzellen Nr. 1289 und DAIMON-Glühlampe 2050.....kompl. RM. **4,10**
 hierzu DAIMON-Glühlampe Nr. 2050 blau.....RM. **0,21**

Nr. 2218, wie 2219, jedoch für 3zellige Normal-Batterie.....kompl. RM. **2,90**
 hierzu DAIMON-Glühlampe Nr. 4050 blau.....RM. **0,21**

Nr. 2211, mit Morse- und Feststellungskontakt, für 3zellige Normal-Batterie und DAIMON-Glühlampe Nr. 4050.....kompl. RM. **2,20**
 hierzu DAIMON-Glühlampe Nr. 4050 blau.....RM. **0,21**

DAIMON-DOSEN-LAMPEN:

Nr. 2201, Dosen-Lampe mit Anhängerbügel und Reserve-Glühlampen-Behälter für 3zellige Normal-Batterie und DAIMON-Glühlampe Nr. 4040.....kompl. RM. **1,50**
 hierzu DAIMON-Glühlampe Nr. 4023 blau.....RM. **0,17**

Nr. 3201L, Luftschutz-Kastenlampe spez. für Schutzräume, ca. 60 Stunden Brenndauer für 6zellige DAIMON-Luftschutzbatterie Nr. 267 und DAIMON-Glühlampe Nr. 4042 blau.....kompl. RM. **5,00**

DAIMON-FOKUS-KRAFTLAMPEN:

Nr. 2262 Trio, Wehrsport-Lampe mit versenktem Reflektor und Abblendvorrichtung, mit rot-weiss-grünem Licht, Morse- und Feststellungskontakt, Lederschleife und Koppelhalter mit Festhalte-Sicherung für 2 DAIMON-Einzelzellen Nr. 1289 und DAIMON-Glühlampe Nr. 2050, Leuchtweite ca. 100 Meter.....kompl. RM. **4,45**
 hierzu DAIMON-Glühlampe Nr. 2050 blau.....RM. **0,21**



DAIMON-BATTERIE
VOLLE LICHTGARANTIE

RH159

DAIMON

TÄSCHENLAMPEN-
HÜLSEN, BATTE-
RIEN, ANODEN,
GLÜHLAMPEN



9388 Sp



9268 Sp



2203



2262 Sp



2213



2218



2050



4040



270



1103/1



1289



215



1170/0



1143/2



231



16269



2262 L



16231



267

für
WEHRMACHT
HEER
MARINE
LUFTWAFFE
POLIZEI
REICHSBAHN
REICHSPOST
LUFTSCHUTZ

HM

DAIMON TASCHENLAMPENHÜLSEN

2218	DAIMON Teiko-Signallampe mit rot-weißes-Grünem Licht Abblendvorrichtung, Morsekontakt, m./Glühl. RM 2,50
2213	DAIMON Teiko-Signallampe mit rot-weißes-Grünem Licht Morsekontakt..... m./Glühl. RM 2,20
2214	DAIMON Teiko-Signallampe mit weißes-rotem Licht Morsekontakt..... m./Glühl. RM 2,--
2262 Sp	DAIMON Fokus-Kraftlampe, mit Morsekontakt, ca. 100 Meter Leuchtweite..... m./Glühl. RM 2,95
2203	DAIMON Anhängelampe mit Zentralkontakt, m./Gl. RM 1,10
9258 Sp	DAIMON Fokus-Leuchttab mit Morsekontakt, ca. 100 Meter Leuchtweite..... m./Glühl. RM 2,70
9398 Sp	DAIMON Fokus-Leuchttab mit Morsekontakt, ca. 200 Meter Leuchtweite..... m./Glühl. RM 3,70
2262 I	DAIMON Fokus-Kraftlampe, mit Morsekontakt, weißes-Blauem Licht, Abblendvorrichtung, ca. 100 Meter Leuchtweite..... m./Glühl. RM 3,95

DAIMON BATERIEN MIT MORSETABELLE

270	DAIMON Stabatterie 3 Volt..... RM 0,25
1289	DAIMON Grosse Einzelzelle 1,5 Volt..... RM 0,25
215	DAIMON Normalbatterie "Rot" 4,5 Volt..... RM 0,40
231	DAIMON Normalbatterie "Dynamo-Licht" 4,5 Volt RM 0,45
300	DAIMON Vollraum-Batterie "Gold", 4,5 Volt..... RM 0,50
263	DAIMON Kasten-Batterie 4,5 Volt..... RM 2,00
268	DAIMON Alarm-Kastenbatterie 4,5 Volt..... RM 1,00
267	DAIMON Kastenbatterie f. Luftschutz 4,5 Volt.. RM 2,25
16269	DAIMON Blinkbatterie 2 x 4,5 Volt..... RM 3,80

DAIMON ELEMENTE

2 (ZKT 6)	DAIMON-Troockenelement 1,5 Volt, 76 x 76 x 165..... RM 2,40
2 (ZKT 6)	DAIMON-Troockenelement 1,5 Volt, 76 x 76 x 165..... RM 3,20 mit vieredgigem Einbau
4 (ZKT 2)	DAIMON-Troockenelement 1,5 Volt, 55 x 55 x 110..... RM 1,35
4 a (ZKT 2)	DAIMON-Phallelement 1,5 Volt, 55 x 55 x 110..... RM 1,45
6 (ZKT 1)	DAIMON-Troockenelement 1,5 Volt, 32 x 32 x 73..... RM 0,75
6 a (ZKT 1)	DAIMON-Phallelement 1,5 Volt, 32 x 32 x 73..... RM 0,85
109	DAIMON-Troockenelement 1,5 Volt, 80 ø x 185..... RM 3,60

DAIMON ANODEN-BATERIEN

16231	DAIMON Reichsheeranode 90 Volt, 205 x 158 x 78..... RM 9,45
16229	DAIMON Dynamo-Anode 100 Volt, 218 x 155 x 78..... RM 10,50
16320	DAIMON Dreispitz-Anode 100 Volt, 218 x 155 x 78..... RM 6,50
16222	DAIMON Dreispitz-Anode 120 Volt, 260 x 155 x 78..... RM 7,80
16320	DAIMON Gross-Anode 100 Volt, 262 x 184 x 78..... RM 10,50
16312	DAIMON Gross-Anode 120 Volt, 305 x 184 x 78..... RM 12,60

DAIMON ANODEN FÜR STÖRSUCHGERÄTE

Stg 68	DAIMON-Anode 90 Volt 120 x 115 x 63..... RM 11,00 dazu Heizbatterie 4,5 Volt, 55 x 115 x 63..... RM 2,00
Stgs 21	DAIMON-Anode 100 Volt 175 x 115 x 63 mit auswechselbarer Heizbatterie 4,5 Volt..... RM 13,00 Ersatz-Heizbatterie 4,5 Volt, 54 x 112 x 61..... RM 2,00

DAIMON AUTO-GLÜHLAMPEN

110f/1	DAIMON Autoglühl. 6V. 5W. Kugel 18 ø 1 polig... RM 0,34
110f/1	DAIMON Autoglühl. 12V. 5W. Kugel 18 ø 1 polig... RM 0,34
114f/1	DAIMON Autoglühl. 6V. 5W. Röhre 17 ø 1 polig... RM 0,55
114f/2	DAIMON Autoglühl. 12V. 10W. Röhre 17 ø 2 polig... RM 0,55
117f/0	DAIMON Autoglühl. 6V. 5W. Sofrittte 11x38 2 ex. Kapp. RM 0,42
118f/0	DAIMON Autoglühl. 12V. 5W. Sofrittte 15x43 2 ex. Kapp. RM 0,42

DAIMON GLÜHLAMPEN

2050	DAIMON Fokus-Punktlicht Glühlampe 2,5 Volt .. RM 0,18
4050	DAIMON Fokus-Punktlicht Glühlampe 3,8 Volt .. RM 0,18
4040	DAIMON Halboval-Glühlampe 3,5 Volt .. RM 0,15
	DAIMON Fahrrad-Dynamo-Lampen, Seidenmatte 1,8 W./3 W... RM 0,22

VERLANGEN SIE GESAMT-OFFERTE!




5900



8038




8238



8038/40

8038/25

8041



9268



289890



9368 Sp



8638/40 V

Leuchtweite in ca.	Bezeichnung (Ausführung)	Für Batterie: B Einzel, Z	Hülse-Nr.	Preis je Stück mit Glühlampe
	DAIMON-Leuchstift „Rotkreis“ (gen. gesch.)			
Nahlicht	Füllhalterform, w.ctr.	1 B 270	5900	1150T 0,95

DAIMON-Blendikus - Kleinstäbe

Nahlicht	vern. ger. / Linse: 23 mm Ø / vertrieft, getieft / Linse: 30 - Dom	1 B 270	8038 / 8238	4038 / 0,65
----------	--	---------	-------------	-------------

DAIMON-Fokus - Handscheinwerfer

50	Schmalloch, vern. ger.	1 B 270	8038 25	1.-
70	Fokusstab bunt		8041	0,90
80	Lichtdolech, vern. ger.	2 Z 1287	8038 40	2050 Sp 1,20
80	Gr. Lichtdolech, vern. ger.	2 Z 1289	8638 40	1,50
100	Universal-Fokus, vertrieft, getieft	2 Z 1289	9268	2050 2,50
120	Universal-Fokus mit Morsekontakt	3 Z 1289	9368 / 9388	4050 2,75 / 3,50

DAIMON-Einhand-Fokus-Leuchstäbe


200	Luxusausführung, vertrieft, getieft, mit Morsekontakt	3 Z 1289	38380	4050 5.-
300		5 Z 1289	38580	6050 6.-

DAIMON-Fokus-Handscheinwerfer für HJ., SA., SS. und Wehrsport braun oder schwarz, mit Karabinerhaken

80	HJ.-Stab	1 B 270	8038/40 V	3050 Sp 1,20
80	HJ.-Stab	2 Z 1287	8638/40 V	2050 Sp 1,50
100	Universal-Fokus, vertrieft, getieft	2 Z 1289	9268 Sp	2050 2,70
120	Universal-Fokus mit Morsekontakt	3 Z 1289	9368 Sp / 9388 Sp	4050 2,95 / 3,70

DAIMON-Luftschutz-Lampen

Nahlicht	Telko, schwarz weißest. blaues Licht	1 B 215	2212	4050 2.-
75	grau oder schwarz mit Abblendung weiß-rot-grünes Licht	2 Z 1289	2219	2050 3,60
Nahlicht	Kastenhandlampe schwarz	1 B 267	3201 L	4042 2,75



Leuchtweite in ca.	Ausführung	Licht weiß: w / rot: r / grün: gr	Für Batterie: B Einzel, Z	Hülse-Nr.	Preis je Stück mit Glühlampe
--------------------	------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------	------------------------------

DAIMON-Wehrsport-Fokus-Kraftlampen

100	braun oder schwarz	w	2 Z 1289 / 3 Z 1289	2262 Sp / 2263 Sp	2050 2,95 / 4050 3.-
100	braun oder schwarz mit Abblendung	w-r-gr	2 Z 1289	2262 T 10	2050 3,95
120	schwarz für Feuerwehr, mit Qurthaken	w	3 Z 1289	2263 FW	4050 3,20

DAIMON-Telko-Signallampen

Nahlicht	schwarz	w	1 B 215	2211	4050 1,80
80	schwarz mit Fokuseinstellung	w-r-gr	1 B 215	2213 / 2213 Folk	4050 2,20 / 4050 2,55
Nahlicht	schwarz mit Abblendung	w	1 B 215	2215 / 2218	4050 3.- / 4050 2,10

DAIMON-Lichtdose


Nahlicht	Westenfaschenlampe farbig sortiert	w	2 Z 1270	4611	4838 0,70
----------	------------------------------------	---	----------	------	-----------

DAIMON-Windspiel

	elektr. Handventilator, vertrieft, komplett		1 B 270	8000	3.-
--	---	--	---------	------	-----

DAIMON-Verkaufstafeln

	Blendikus-Tafel mit je 3 Stück 8038 und 8238			706	3,75
	Fokulins-Tafel mit 6 Stück 8041			742	5,40
	Damenlampen-Tafel mit 3 Stück 4011 und 3 Stück 8041			746	4,80
	Lichtdolech-Tafel mit 3 Stück 8038/40V braun 3 Stück 8038/40 Gasanzünder-Tafel mit 1 Stück 2800 u. 3 Stück 8060 (o. Batt.)			758 / 822	7,20 / 5,50



2262 Sp



2262 Trio



2211 Folk



4611



8000



758